

ACTA N.º 15

PROCESO SELECTIVO DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN, POR EL SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE Y PROMOCIÓN INTERNA, DE PUESTOS VACANTES DE PERSONAL LABORAL DE LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE TÉCNICO ESPECIALISTA, GRUPO C, NIVEL SALARIAL C1, DE LA ESPECIALIDAD "MANTENIMIENTO. MULTIFUNCIÓN", CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Presidente

D. Manuel Ocaña Miguel (Suplente)

Vocales

D. Félix Aladro Portillo (Titular)
D. Francisco Javier López Álvarez (Titular)
D. José Luis Herencias Fernández (Titular)
D. José Antonio Barchino Plata (Titular)

Secretaria

Dña. M.ª Asunción Sousa López (Titular)

En Alcalá de Henares, a las 9:30 horas del día 2 de octubre de 2025, se reúne el Tribunal de Selección del proceso selectivo arriba referenciado, en el Servicio de Mantenimiento, asistiendo las personas al margen relacionadas. Excusa su asistencia D. Pedro Alfonso Revenga de Toro

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de las alegaciones presentadas a las puntuaciones provisionales del primer ejercicio
2. Entrega y revisión de preguntas del segundo ejercicio de la fase de oposición
3. Revisión de la Hoja de Instrucciones
4. Ruegos y preguntas

Punto 1. – Revisión de las alegaciones presentadas a las puntuaciones provisionales del primer ejercicio

Se procede a la revisión de las alegaciones presentadas a las puntuaciones provisionales del primer ejercicio, en concreto a la segunda parte (pruebas practicas) del mismo, una vez que ha finalizado el plazo de presentación de alegaciones al Acuerdo del Tribunal de 25 de septiembre de 2025.

- **Bravo Vazconcello, Federico León:** revisado su escrito de alegaciones, el Tribunal se ratifica en la puntuación provisional otorgada al aspirante en las pruebas de albañilería, fontanería y electricidad por considerar que la puntuación provisional es conforme a los criterios de valoración acordados y a la convocatoria. Siendo, por tanto, la puntuación final de esta segunda parte de 17,80 puntos.

A continuación, se indican los resultados definitivos de las pruebas reclamadas:

• **Prueba de albañilería:**

Tiempo (Hasta 3 puntos)	Estética (Hasta 3 puntos)	Precisión medidas y dimensiones prueba terminada (Hasta 2 puntos)	PUNTUACIÓN TOTAL
2 Ha colocado 10 azulejos. Trabajo no terminado.	0,5 Evaluated trabajo limpio	0,25 Se evalúan 2 márgenes con variación ± 15mm.Trabajo no terminado. Exteriores no evaluables	2,75

Código Seguro De Verificación	YhIoiWwFYt+V0RS1JI4BYA==	Estado	Fecha y hora		
Firmado Por	Manuel Ocaña Miguel	Firmado	03/10/2025 19:06:39		
	María Asunción Sousa López	Firmado	03/10/2025 18:50:14		
Observaciones			Página		1/7
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/YhIoiWwFYt%2BV0RS1JI4BYA%3D%3D				
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).				

• **Prueba de fontanería:**

Tiempo (Hasta 5 puntos)	Estética (Hasta 1 puntos)	Precisión medidas y dimensiones prueba terminada (Hasta 2 puntos)	PUNTUACIÓN TOTAL
3,2 7 soldaduras*0,4 1 curva*0,4	0,25 Cierta similitud con dibujo	1 4*0,25	4,45

• **Prueba de electricidad:**

Tiempo (Hasta 3 puntos)	Funcionamiento (Hasta 4 puntos)	Estética (Hasta 1 punto)	PUNTUACIÓN TOTAL
1,5 0,30*1 0,60*2	0	0	1,5

- Díaz Castillo, Alberto: revisado su escrito de alegaciones, el Tribunal se ratifica en la puntuación otorgada al aspirante en las pruebas de carpintería y cerrajería, y en la prueba de electricidad se suma 0,25 puntos en el apartado de estética. Siendo, por tanto, la puntuación final de esta segunda parte de 13,40 puntos.

A continuación, se indican los resultados definitivos de las pruebas reclamadas:

• **Prueba de cerrajería:**

Ejecución y funcionamiento (Hasta 3 puntos)	Precisión medidas (Hasta 3 puntos)	Estética (Hasta 2 puntos)	PUNTUACIÓN TOTAL
0,40 2 sold. escuadra *0,2 0 sold. pernios * 0,3 Gira bisagra y extr: 0	1,60 1 escuadra* 0,4 1 posición pern. * 0,4 2 alineam. Pern. *:0,4 0 holgura *0,3	0 0 Cordón cont. Sin saltos *0,2 0 Cordón discont. * 0,1	2

• **Prueba de electricidad:**

Tiempo (Hasta 3 puntos)	Funcionamiento (Hasta 4 puntos)	Estética (Hasta 1 punto)	PUNTUACIÓN TOTAL
0 No tiene nada conectado y no ha terminado	0 No evaluable	0,25 Enchufe y embellecedor	0,25

Código Seguro De Verificación	YhIoiWwfYt+V0RS1JI4BYA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Ocaña Miguel	Firmado	03/10/2025 19:06:39	
	María Asunción Sousa López	Firmado	03/10/2025 18:50:14	
Observaciones		Página	2/7	
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/YhIoiWwfYt%2BV0RS1JI4BYA%3D%3D			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

• **Prueba de carpintería:**

Tiempo (Hasta 6 puntos)	Estética (Hasta 1 punto)	Medidas (Hasta 1 puntos)	PUNTUACIÓN TOTAL
2 1 pto. taladro pomo 1 pto. taladro resbalón	0,75 Pomo gira y recupera resbalón	0,50 Centro madera resbalón	3,25

- **Díaz Vidal, Luis Alonso:** revisado su escrito de alegaciones, el Tribunal se ratifica en la puntuación otorgada al aspirante en las pruebas de albañilería, fontanería y electricidad, y en la prueba de cerrajería ha acordado sumar 0,3 puntos y en la prueba de carpintería ha acordado sumar 0,5 puntos. Siendo, por tanto, la puntuación final de esta segunda parte de 19,85 puntos.

A continuación, se indican los resultados definitivos de las pruebas reclamadas:

• **Prueba de cerrajería:**

Ejecución y funcionamiento (Hasta 3 puntos)	Precisión medidas (Hasta 3 puntos)	Estética (Hasta 2 puntos)	PUNTUACIÓN TOTAL
2,40 3 sold. escuadra *0,2 4 sold. pernios * 0,3 Gira bisagra y extr: 0,6	2,20 2 escuadra* 0,4 0 posición pern. * 0,4 2 alineam. Pern. *:0,4 2 holgura *0,3	1 3 Cordón cont. Sin saltos *0,2 4 Cordón discont. * 0,1	5,60

• **Prueba de albañilería:**

Tiempo (Hasta 3 puntos)	Estética (Hasta 3 puntos)	Precisión medidas y dimensiones prueba terminada (Hasta 2 puntos)	PUNTUACIÓN TOTAL
2,2 11 azulejos rotos	2,5 Trabajo sin limpieza	1 Medidas márgenes bien	5,7

• **Prueba de fontanería:**

Tiempo (Hasta 5 puntos)	Estética (Hasta 1 puntos)	Precisión medidas y dimensiones prueba terminada (Hasta 2 puntos)	PUNTUACIÓN TOTAL
1,6 Sin soldaduras 4 curvas*0,4	0,25 El resultado es plano	0,70 7*0,10 (tiene variación entre 2 y 5 cm)	2,55

• **Prueba de electricidad:**

Tiempo (Hasta 3 puntos)	Funcionamiento (Hasta 4 puntos)	Estética (Hasta 1 punto)	PUNTUACIÓN TOTAL
0	0	0	0

Código Seguro De Verificación	YhIoiWwFYt+V0RS1JI4BYA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Ocaña Miguel	Firmado	03/10/2025 19:06:39
Observaciones	María Asunción Sousa López	Firmado	03/10/2025 18:50:14
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/YhIoiWwFYt%2BV0RS1JI4BYA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



• **Prueba de carpintería:**

Tiempo (Hasta 6 puntos)	Estética (Hasta 1 punto)	Medidas (Hasta 1 puntos)	PUNTUACIÓN TOTAL
5 1 pto. taladro pomo 1 pto. taladro resbalón 1 pto. atornillado resbalón 1 pto. Cajeadó resbalón 1 pto. Atornillado pomo	0 No evaluable	1 0,5 Centro madera resbalón 0,5 Centro madera pomo	6

- Flores Muñoz, Emilio: revisado su escrito de alegaciones, el Tribunal se ratifica en la puntuación provisional otorgada al aspirante en las pruebas de carpintería, fontanería, electricidad y albañilería, acordando en la prueba de cerrajería sumar 0,4 puntos. Siendo, por tanto, la puntuación final de esta segunda parte de 18,10 puntos.

A continuación, se indican los resultados definitivos de las pruebas reclamadas:

• **Prueba de cerrajería:**

Ejecución y funcionamiento (Hasta 3 puntos)	Precisión medidas (Hasta 3 puntos)	Estética (Hasta 2 puntos)	PUNTUACIÓN TOTAL
0,2 1 sold. escuadra *0,2 0 sold. pernios 0 Gira bisagra y extr: 0	0,8 2 escuadra* 0,4 0 posición pern.: 0 0 alineam. Pern.:0 0 holgura: 0	0 0 Cordón cont. Sin saltos: 0 0 Cordón discont.: 0	1

• **Prueba de albañilería:**

Tiempo (Hasta 3 puntos)	Estética (Hasta 3 puntos)	Precisión medidas y dimensiones prueba terminada (Hasta 2 puntos)	PUNTUACIÓN TOTAL
2 10 azulejos colocados	0 No cumple criterios	0 No cumple criterios	2

• **Prueba de fontanería:**

Tiempo (Hasta 5 puntos)	Estética (Hasta 1 puntos)	Precisión medidas y dimensiones prueba terminada (Hasta 2 puntos)	PUNTUACIÓN TOTAL
3,6 7 soldaduras*0,4 2 curvas*0,4	0,25 Cierta similitud con dibujo	1 4*0,25	4,85

• Prueba de electricidad:

Tiempo (Hasta 3 puntos)	Funcionamiento (Hasta 4 puntos)	Estética (Hasta 1 punto)	PUNTUACIÓN TOTAL
1,5 5*0,30	4	0 No evaluable	5,50

• Prueba de carpintería:

Tiempo (Hasta 6 puntos)	Estética (Hasta 1 punto)	Medidas (Hasta 1 puntos)	PUNTUACIÓN TOTAL
3 1 pto. taladro pomo 1 pto. taladro resbalón 1 pto. cajeadado resbalón	0,75	1	4,75

Por todo lo expuesto, las puntuaciones definitivas de las pruebas practicas (2ª parte del primer ejercicio de la fase de oposición) son las que se indican a continuación:

Apellidos y Nombre	PUNTUACIONES PROVISIONALES PRUEBAS PRÁCTICAS					Puntuación total
	Carpintería	Fontanería	Electricidad	Albañilería	Cerrajería	
Álvarez Benítez, Daniel	4,75	5,1	4	8	5,30	27,15
Bravo Vazconcello, Federico León	8	4,45	1,5	2,75	1,10	17,80
Cañabate Ayuso, Ángel	7,25	8	6,95	8	5,60	35,80
Carretero Garrido, Juan Luis	6,25	6,2	2,1	7,5	7,30	29,35
Delgado García, Jorge Carlos	8	1,8	7,7	3,3	0,60	21,40
Díaz Castillo, Alberto	3,25	0,9	0,25	7	2,00	13,40
Díaz Vidal, Luis Alonso	6	2,55	0	5,7	5,60	19,85
Flores Durán, Javier	6	4,7	8	7	7,10	32,80
Flores Muñoz, Emilio	4,75	4,85	5,5	2	1	18,10
Galán Menéndez, Miguel Ángel	2	3	1,75	6	3,60	16,35
García García, Luis Manuel	2,5	3,75	6,1	3	6,20	21,55
García Jiménez, Alfonso	6	4,4	8	8	4,10	30,50
Gil González, Juan Carlos	6	0,8	1,75	4,5	5,85	18,90
Juárez Méndez, Alejandro	2	1,8	1,45	4,5	0,00	9,75
Morillo Najarro, Sergio	4,75	3,55	0,9	0,6	2,50	12,30
Muñoz Diorio, José Luis	2	2,45	2,45	1,8	0,00	8,70
Pérez Martín, José Manuel	8	3,85	0,3	6	6,90	25,05
Sanz Mejías, David	6,75	7,4	4,9	7,5	4,50	31,05
Torrijos Orejón, Juan Gabriel	3,5	2,35	2,9	3	0,00	11,75
Vicana Castellanos, José	2	3,55	0	2,3	0,40	8,25

A continuación, se acuerda la publicación de las puntuaciones definitivas del primer ejercicio, resultando las que a continuación se indican:

Código Seguro De Verificación	YhIoiWwFYt+V0RS1JI4BYA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Ocaña Miguel	Firmado	03/10/2025 19:06:39
	María Asunción Sousa López	Firmado	03/10/2025 18:50:14
Observaciones		Página	5/7
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/YhIoiWwFYt%2BV0RS1JI4BYA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



DNI	Apellidos y Nombre	Puntuación Primera parte	Puntuación Segunda parte	Puntuación provisional Primer ejercicio
***0596**	Álvarez Benítez, Daniel	25,33	27,15	52,48
***3507**	Bravo Vazconcello, Federico León	28,44	17,80	No supera el ejercicio
***348**	Calleja Aguilera, Ángel	19,41	No presentado	No supera el ejercicio
***5726**	Cañabate Ayuso, Ángel	23,41	35,80	59,21
***8457**	Carretero Garrido, Juan Luis	21,93	29,35	51,28
***3786**	Delgado García, Jorge Carlos	28,15	21,40	49,55
***9378**	Díaz Castillo, Alberto	26,37	13,40	No supera el ejercicio
***1433**	Díaz Vidal, Luis Alonso	29,93	19,85	No supera el ejercicio
***8840**	Flores Muñoz, Emilio	30,67	18,10	No supera el ejercicio
***3400**	Galán Menéndez, Miguel Ángel	25,63	16,35	No supera el ejercicio
***0188**	García García, Luis Manuel	27,70	21,55	49,25
***8022**	García Jiménez, Alfonso	24,44	30,50	54,94
***1012**	Gil González, Juan Carlos	32,00	18,90	No supera el ejercicio
***8444**	Juárez Méndez, Alejandro	23,41	9,75	No supera el ejercicio
***8872**	Maínez González, Borja	17,33	No presentado	No supera el ejercicio
***4828**	Morillo Najarro, Sergio	26,96	12,30	No supera el ejercicio
***8828**	Muñoz Diorio, José Luis	22,81	8,70	No supera el ejercicio
***7288**	Pérez Martín, José Manuel	31,11	25,05	56,16
***3325**	Sánchez Ranera, Miguel Angel	26,37	No presentado	No supera el ejercicio
***3893**	Sanz Mejías, David	24,89	31,05	55,94
***3867**	Torrijos Orejón, Juan Gabriel	24,59	11,75	No supera el ejercicio
***0356**	Viciano Castellanos, José	18,67	8,25	No supera el ejercicio
***9581**	Vigara Ramos, José Luis	29,78	No presentado	No supera el ejercicio

Seguidamente, se procede a la lectura por parte del presidente de este acta, y no habiendo objeciones a la misma queda aprobada por unanimidad. La firma del acta se realizará electrónicamente.

Punto 2. – Entrega y revisión de preguntas del segundo ejercicio de la fase de oposición

Se procede a la recepción y lectura de todas las preguntas, tras la revisión quedan desechadas las que crean dudas razonables.

El cuestionario será supervisado por el Presidente, quien decidirá la composición final del mismo, y la Secretaria del Tribunal asumirá la custodia del mismo.

Punto 3. – Revisión de la hoja de instrucciones del segundo ejercicio

Una vez presentada y revisada por todos los miembros queda aprobada por unanimidad (Anexo 1).

Código Seguro De Verificación	YhIoiWwFYt+V0RS1JI4BYA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Ocaña Miguel	Firmado	03/10/2025 19:06:39
	María Asunción Sousa López	Firmado	03/10/2025 18:50:14
Observaciones		Página	6/7
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/YhIoiWwFYt%2BV0RS1JI4BYA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Punto 4. - Ruegos y preguntas

No se plantean ruegos ni preguntas.

Se recuerda que la fecha de celebración del segundo ejercicio será el 7 de octubre de 2025 en el Edificio 1 (Edificio Polivalente y Modular-Química) Campus Científico Tecnológico, a las 11:00 horas, convocando al Tribunal a las 10:30 horas para la preparación de la prueba.

Y sin más asuntos que tratar se da por terminada la sesión siendo las 15:15 horas del día de la fecha.

V.º B.º
El presidente (Suplente),

La secretaria,

Manuel Ocaña Miguel

M.ª Asunción Sousa López

Código Seguro De Verificación	YhIoiWwFYt+V0RS1JI4BYA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel Ocaña Miguel	Firmado	03/10/2025 19:06:39
	María Asunción Sousa López	Firmado	03/10/2025 18:50:14
Observaciones		Página	7/7
Url De Verificación	https://vfirma.uah.es/vfirma/code/YhIoiWwFYt%2BV0RS1JI4BYA%3D%3D		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		

